

Arrangørguide

Denne guide består af 9 afsnit med diverse praktiske oplysninger til brug for stævnearrangører.

TEKNISK UDVALG
Georg Facius
Formand

Tlf.: 8654 5587
Fax: 8654 5587

E-mail: facius@adslhome.dk
Web: www.facius-homepage.dk

Atletikreglementet

Kommentarer og tilføjelser

Nedenstående omfatter kommentarer og tilføjelser, som vedrører nye/ændrede regler, og regler som der erfaringsmæssigt kan være problemer med samt uskrevne regler og gode råd.

Officials

En startkoordinator skal varetage følgende opgaver:

- Fordele opgaverne mellem starterteamenes medlemmer således, at koordinatoren udpeger den starter, han på det givne tidspunkt finder bedst egnet til at være starter i det aktuelle løb
- overvåge at opgaverne bliver varetaget korrekt af de enkelte medlemmer af starterteamet
- informere starteren, efter at have modtaget den relevante information fra stævnelederen, om at alt er klar til at påbegynde startproceduren.
- fungere som forbindelsesled mellem den/de som forestår tidtagningen og starterteamet.
- Indsamle alle papirer som produceres i fbm. startproceduren, herunder alle eventuelle udskrifter som dokumenterer reaktionstider og/eller tyvstart.
- sikre at følgende regler overholdes:
 - I tilfælde af en første tyvstart skal deltageren/deltagerne, som er ansvarlige for tyvstarten, tildes en advarsel, som tilkendes ved, at der placeres et gult kort på relevante banemarkeringskasse(r), eller ved at der holdes et gult kort op foran den/de pågældende.
 - Samtidig skal alle de andre deltagere i løbet gives en advarsel ved, at en, eller flere, starmedhjælpere holder et gult kort op foran dem, for at informere dem om, at enhver, som herefter tyvstarter, vil blive diskvalificeret.
 - I tilfælde af efterfølgende tyvstart(er), skal de deltagere, der er ansvarlige herfor, diskvalificeres, og dette skal tilkendes ved placering af et rødt kort på relevante banemarkeringskasse(r), eller ved at der holdes et rødt kort op foran den/de pågældende.
 - I mangel af tyvstart skal enhver deltager, der er ansvarlig for to tyvstarter i det samme løb diskvalificeres.
 - Den relevante LØBSDOMMER har fremover bemyndigelse til at træffe afgørelse om forhold i relation til starterne, såfremt han ikke er enig i de afgørelser der træffes af starterteamet, og har således den umiddelbare myndighed i forhold til Startkoordinatoren og starterteamet.
 - Derudover er det i alle tilfælde løbsdommeren, der træffer afgørelse om, evt. at lade en løber, der føler sig fejlagtigt dømt for tyvstart, starte under protest.

Stadioncertifikat

For atletikanlæg etableret før 1. januar 2003 skal foreligge et IAAF Class II certifikat
For atletikanlæg etableret efter 1. januar 2003 skal foreligge et IAAF Class I certifikat

-

Assistance under konkurrence

Følgende former for assistance er ikke tilladt:

- a) I løb er pace ikke tilladt, såfremt det udføres af en person, der ikke deltager i det pågældende løb, eller af en løber der er blevet, eller er ved at blive, overhalet med en eller flere omgange. Det samme gælder for pace der udføres med en eller anden form for teknisk udstyr.
- b) Besiddelse, eller brug, i konkurrenceområdet af video- eller kasetteafspiller, radio, CD-afspiller, radiosender, mobiltelefon eller lignende teknisk udstyr.

En deltager der under en konkurrence yder, eller modtager, ulovlig assistance inden for konkurrenceområdet, skal af øvelseslederen advares om, at han i gentagelsestilfælde vil blive diskvalificeret fra den pågældende konkurrence. Såfremt han efterfølgende bliver diskvalificeret, skal ethvert resultat, der forudgående er opnået i den igangværende øvelse, annulleres. Resultater opnået i tidligere runder i den samme, eller en anden øvelse, og ved det samme stævne – f.eks i en kvalifikationskonkurrence, eller indledende heat – vil dog fortsat være gyldige.

Følgende former for assistance er tilladt:

- a) Kommunikation mellem en deltager og dennes træner, når sidstnævnte befinder sig uden for konkurrenceområdet (uden for barrieren/banden). For at muliggøre en sådan kommunikation, uden at den forstyrrer afviklingen af konkurrencen, bør der reserveres plads til deltagerens trænere på tilskuerpladserne tæt på konkurrence- stederne for alle øvelser, bortset fra løbeøvelser.
- b) Medicinsk undersøgelse/behandling og/eller fysioterapi, som skønnes nødvendig for at en deltager, som befinder sig i konkurrenceområdet, kan deltage eller fortsætte med at deltage i konkurrencen. En sådan undersøgelse/behandling kan gennemføres:

enten i konkurrenceområdet af medicinsk personel, som er udpeget af stævnearrangøren og forsynet med særlig identifikation,

eller i særligt etablerede behandlingsområder uden for konkurrenceområdet, hvor undersøgelse/behandling kan udføres af et holds eget, akkrediterede medicinske personel.

I intet af ovennævnte tilfælde må behandlingen forsinke afviklingen af den pågældende øvelse, eller bevirke at rækkefølgen i den pågældende deltagers forsøg ændres.

En medicinsk behandling som anført foranstående, der udføres af andre end ovennævnte personel, enten under konkurrencen, eller lige før konkurrencen, men efter at deltageren har forladt call room, vil være at betragte som ulovlig assistance.

MELLEMTIDER

Mellemtider og uofficielle vindertider må oplyses af arrangøren (speaker og/eller tidsdisplay), men må i øvrigt ikke opgives til deltagerne af personer på inderkredsen, med mindre det på forhånd er blevet godkendt af lederen for løb.

Protester

Protester vedrørende uoverensstemmelser, der opstår under en konkurrences afvikling, skal indgives senest 30 minutter efter at konkurrencens resultat er offentliggjort.

Arrangøren er ansvarlig for at tidspunktet for resultatets offentliggørelse registreres.

Enhver protest skal i første omgang forelægges den aktuelle øvelsesleder mundtligt, enten af deltageren eller af en leder der optræder på dennes vegne.

Såfremt en deltager, der er blevet dømt for tyvstart, umiddelbart herefter afgiver en mundtlig protest, kan starteren tillade, at den pågældende starter "under protest". En sådan protest kan dog ikke accepteres såfremt tyvstarten er registreret af et IAAF-godkendt tyvstartsapparat, med mindre starteren vurderer, at apparaturets informationer er indlysende forkerte.

I forbindelse med anvendelsen af et IAAF-godkendt tyvstartsapparat, kan der evt. afgives protest mod at starteren fejlagtigt ikke har tilbagekaldt starten. En sådan protest kan kun afgives af, eller på vegne af, en deltager som har fuldført løbet. Hvis protesten godkendes skal de deltagere diskvalificeres som tyvstartede, og som ville være blevet diskvalificeret såfremt starten var blevet tilbagekaldt. Uanset om der er anvendt et tyvstartsapparat eller ej, er det under alle omstændigheder tilladt at protestere og appellere.

Såfremt der, i en hvilken som helst øvelse, indtræffer omstændigheder der, efter øvelseslederens vurdering, retfærdigvis kræver at en øvelse, eller en del af en øvelse, bør gå om, kan han erklære øvelsen for ugyldig og afgøre om den skal gennemføres igen den samme dag, eller på et senere tidspunkt.

Øvelseslederen kan afgøre protesten eller henvise den til overdommeren/-juryen. Hvis øvelseslederen afgør protesten, kan afgørelsen appelleres til overdommeren/juryen. Dette skal ske senest 30 minutter efter, at øvelseslederen har meddelt sin afgørelse. Foruden de involverede personer kan overdommer/jury tage hensyn til anden relevant information, herunder videooptagelser.

En indankning for overdommeren/juryen skal foretages skriftligt og på deltagerens vegne være underskrevet af en ansvarlig leder, ligesom der skal medfølge et depositum på kr. 250,- (100 dollar i internationale konkurrencer).

Hvis protesten findes uberettiget fortabes depositummet til fordel for arrangøren.

Overdommeren/juryens afgørelse kan ankes til DAFs Appeludvalg senest 14 dage efter.

Protest mod en idrætsudøvers adgang til start i en konkurrence eller et stævne skal indgives før konkurrencen og afgøres inden dennes begyndelse.

En protest bør i første omgang afgives mundtligt af deltageren, eller en leder, overfor lederen af den pågældende øvelse, eller anden relevant dommer. Afvises protesten kan der appelleres skriftligt til juryen efter gældende regler.

Hvis der protesteres som følge af, at et forsøg i kast eller horisontale spring underkendes, bør længden altid måles for alle eventualiteters skyld.

Sko

Deltagerne må uden videre skifte sko - type og mærke - i løbet af et stævne.

I længdespring (men ikke trespring) gælder den samme begrænsning for sålens tykkelse som i højdespring.

Der er ingen begrænsning for størrelsen af producentens navn/logo på skoene.

Løb

Forhindringsløb

Den eneste forskel på mændenes og kvindernes forhindringsløb er højden på bommene, og det er således helt den samme vandgrav, med den samme vanddybde, der skal anvendes.

Kegler

Hvor det er nødvendigt, midlertidigt at fjerne dele af sargen, skal der placeres kegler på den hvide afgrænsningslinie således, at yderkanten af keglens fod falder sammen med den kant af den hvide linie, der er nærmest løbebanen. Den indbyrdes afstand må ikke overstige 4,00 m.

Keglernes højde skal minimum være 20 cm

Så snart det er muligt skal sargen genetableres.

Vindmåler

En vindmåler skal være certificeret af IAAF, og nøjagtigheden skal attesteres af en relevant, national kontrolautoritet således, at alle målinger kan relateres til nationale og internationale målestandarder.

Starteren

I alle løbeøvelser skal starteren placere sig således, at han har bedst muligt udsyn til alle deltagere, men må derudover placere sig, hvor han selv finder det bedst, herunder også bag løberne i 100m og 110m hæk.

Såfremt der ikke anvendes højttalere ud for de enkelte deltagere, er det vigtigt, at starteren i fbm. 4x400 m og 400 m placerer sig med så vidt muligt samme afstand til alle deltagere.

Tyvstart

Der tillades kun én tyvstart pr. løb, uden at den, eller de, løbere der tyvstartede bliver diskvalificeret. Enhver deltager, der herefter tyvstarter, skal diskvalificeres.

I mangelkamp skal en deltager diskvalificeres, såfremt han er ansvarlig for to tyvstarter i ét løb. Her er det altså, som hidtil, den enkelte persons forseelse(r), det drejer sig om.

Det skal også betragtes som tyvstart såfremt starteren vurderer at en deltager:

- a) ikke efterkommer kommandoerne inden for en rimelig tid
- b) efter kommandoen "På pladserne" forstyrrer andre deltagere med støj eller på anden måde.

Hvis en tyvstart ikke skyldes nogen deltager, skal der ingen advarsel gives, og der skal vises et grønt kort til alle deltagerne.

NOTE

DAFs bestyrelse har efter indstilling fra B&U godkendt en dispensation fra den nye tyvstartsregel, så den ikke gælder for ungdom til og med 15 år. Dvs. at her gælder det, at en deltager som har foretaget én tyvstart, diskvalificeres såfremt han selv foretager yderligere en tyvstart, og det er kun den pågældende deltager, der diskvalificeres. Ved mangelkamp diskvalificeres tilsvarende ved tyvstart nr. 3.

Omgangstæller

Tallene skal skiftes, når den førende løber kommer ind på opløbssiden.

Når der ringes med klokken for at markere, at løberne går ud på sidste omgang, skal dette ikke kun gøres for de førende løbere, men også for de efterfølgende.

800 m

I internationale matcher (landskampe) kan de deltagende, nationale forbund træffe afgørelse om ikke at anvende inddelte baner.

I alle internationale arrangemente, bortset fra mesterskaber, er det tilladt at lade to deltagere starte på hver bane, eller at benytte samlet start bag en buet startlinie.

Indløbslinien skal i hver ende markeres med et flag på en stang, som er minimum 1,5 m høj, og som er placeret uden for løbebanen, 30 cm fra den nærmeste banemarkeringslinie.

For at hjælpe deltagerne på 800 m (og 4x400 m) med at identificere indløbslinien, skal der placeres små kegler eller prismer (5 cm x 5 cm) med en højde på max. 15 cm, og så vidt muligt udført i en anden farve end banemarkeringslinierne og indløbslinien. Keglerne/prismerne skal placeres på banemarkeringslinierne, umiddelbart før indløbslinien krydser disse.

Spring

Højde- og stangspring

Tværsnittet på overliggerens endestykker skal være halvcirkelformet, eller være udformet således, at den øvre del er en del af en cirkel, der er lig med, eller større end, en halvcirkel, og hvor den eneste flade del er undersiden af endestykket.

Højdespring

Springstøtternes udliggere, som skal bære overliggeren, skal vende mod hinanden. De skal være fast forankret på springstøtterne således at de ikke kan bevæge sig når der springes. Overliggeren skal hvile på udliggerne på en sådan måde, at den let falder ned - fremad eller bagud - hvis den berøres af deltageren.

Udliggerne skal være placeret i samme højde over afsætsområdet, målt umiddelbart under overliggerens endestykker.

Til hjælp ved afgørelsen af om deltageren under tilløbet berører området bag det lodrette plan gennem den side af overliggeren, der er nærmest tilløbet, skal der etableres en hvid 5 cm bred linie (tape eller lignende), mellem punkter placeret 3 meter ud fra hver springstøtte. Liniens nærmeste kant skal flugte med det lodrette plan gennem den nærmeste kant af overliggeren

Såfremt dommeren skønner, at overliggeren er faldet ned udelukkende pga. en udefra kommende påvirkning (f.eks. et vindstød), skal forsøget godkendes, såfremt deltageren har passeret overliggeren uden at berøre den.

I andre tilfælde, hvor overliggeren er faldet ned, udelukkende pga. en udefra kommende påvirkning, skal deltageren have et nyt forsøg.

-
- Såfremt der er hældning på tilløbsbanen skal landingsområdet være placeret således at tilløbet er "op ad bakke".

Stangspring

Længden på udliggerne på springstøtterne må maksimalt være 55 mm.

Overliggeren må kun flyttes i retning mod landingsområdet, og kun således, at kanten af overliggeren nærmest tilløbet placeres i området begrænset af bagkanten af isætningskassen og indtil 80 cm derfra i retning af landingsområdet.

Til hjælp ved afgørelsen af om deltageren under tilløbet berører området bag det lodrette plan gennem toppen af isætningskassens bageste afgrænsning, skal der etableres en hvid 1 cm bred linie (tape eller lignende), der anbringes vinkelret på tilløbsbanen, på niveau med bagenden af isætningskassen og således, at den nærmeste kant flugter med den nærmeste, øverste kant af isætningskassen bagside. Linien skal forlænges til begge sider, på overfladen af landingsområdet, så langt som til ydersiden af springstøtterne.

Længdespring/trespring

Et spring er overtrådt såfremt deltageren i afsættet berører området mellem afsætslinien og landingsområdet.

Det er altså tilstrækkeligt, at springeren f.eks. med spidsen af en pig berører området, men der behøver ikke at blive efterladt et synligt mærke. Omvendt er der ikke nødvendigvis overtrådt, selv om den forreste del af skoen rager ud over afsætslinien, det er alene den eventuelle berøring, der er afgørende.

Ofte vil det være umuligt for en siddende eller stående dommer at konstatere, om der er sket en berøring eller ej, og reglen giver gang på gang anledning til uheldige, og, for de fleste, uforståelige situationer, noget som desværre fortsat vil være et problem

Er der et mærke i voksen, skal der naturligvis dømmes overtrådt, men det er fortsat muligt også at dømme overtrådt, selvom der ikke er et mærke, jf. ovenstående, omvendt kan foden også fortsat passere afsætslinien, uden at der er overtrådt.

Afsætsplanken skal være udstyret med et indikatorbræt, som skal være udført i en anden farve end afsætsplanken, og hvis overside skal være hævet 7 mm (+/- 1 mm) over afsætsplanken. Kanten på indikatorbrættet nærmest tilløbet skal være forsynet med et vokslag som skråner væk fra afsætslinien i en vinkel på 45 grader, og som fra overkanten strækker sig ca. 10 mm ind på indikatorbrættets overkant i hele dets længde.

Trespring

Det betragtes ikke som en fejl hvis en deltager under hinket eller skridtet berører tilløbsbanen uden for det område, der er begrænset af de hvide linier.

Kast

Øvelseskast og opvarmingskast i forbindelse med konkurrencer bør altid foregå under opsyn af lederen af den pågældende konkurrence.

Forud for hvert kast bør en kastedommer kontrollere, at redskabet er forsynet med redskabskontrollens mærke.

Kastevinklen for hammer- og diskoskast samt kuglestød skal være 34,92 grader.
(se vejledninger vedr. afsætning af kastevinklen under "Forbundet" - "Love og regler").

Hammerkast

Det bør markeres på underlaget med tape eller lign., hvor hhv. højre og venstre vinge på kasteburet skal stå, når de er lukket for – den nærmeste kant af nettet skal være 1,12 m fra kastevinklens midterlinie. Dette for at sikre korrekt og ensartet placering samt hurtige skift.

Når det drejer sig om en kaster der roterer mod uret skal venstre vinge - set fra kasteringen - lukkes for, og omvendt.

Mangekamp

En deltager skal diskvalificeres i den pågældende øvelse, hvis han har to tyvstarter.

For anerkendelse af mangekampsrekord må rygvinden i de relevante øvelser ikke overstige 4 m/sek i nogen af øvelserne. Alternativt må den gennemsnitlige rygvind ikke overstige 2m/sek (vindhastigheden i de relevante øvelser adderes og divideres med antal øvelser).

Diverse

Europa-cup

Deltagerne har kun 4 forsøg i spring og kast, bortset fra højde- og stangspring, og rækkefølgen er uændret gennem hele konkurrencen ([EAA](#) Rule 609.7)

IAAF Rule 180.17 (c) er generelt sat ud af kraft (EAA Rule 609.6), hvilket betyder:
at deltagerne i alle spring og kast har 1 minut til hvert forsøg
at deltagerne, ved gentagne forsøg umiddelbart efter hinanden, også kun har 1 minut til hvert forsøg

Iflg. EAA Rule 609.6 skal IAAF Rule 180.17 (c) dog alligevel være i kraft i fbm. højde- og stangspring, hvilket betyder:
at deltagerne i disse øvelser, ved gentagne forsøg umiddelbart efter hinanden, har henholdsvis 2 og 3 minutter til forsøget

Ved Europa-cup i mangekamp gælder IAAF Rule 180.17.c i fuldt omfang.

Maj 2006

Checkliste - International Meetings

Advertising

1. Type of meeting
 - infield
 - clothing
 - number bibs
 - Marshall

Call Room

1. Control
 - clothing
 - bags (incl. contents)

Tape (strong and sticky)

Implements

Athletes own implements
IAAF approved implements
IAAF certified implements
Control
equipment
marking
receipts

Jumping events

1. Measurement
 - scientific measuring apparatus
 - steel tape
 - fibreglass tape
 - certificates
2. Landing beds
 - size
 - advertising

3. Markers for Runways
4. Wind socks
5. Trial Clocks/Yellow flags
6. Wind measurement equipment
 - o position 20 m from take off (line)
 - o measuring points: LJ 40 m - TJ 35 m

Running Events

1. Photofinish/Timing equipment
 - o number of cameras
 - o official camera
 - o certificates
 - o hand timing
2. False start control apparatus
 - o starting blocks
3. Lane-Loudspeakers
4. Wind measurement equipment manual/automatic
 - o position 50 m from finish line
5. Flags and prisms/cones at breakline (800 m and 4x400 m)
6. Kerb and cones
7. Drinking stations
8. Track marking for hurdles
9. Heats - qualification
10. Umpires
 - o yellow flags

Throwing events

1. Throwing cage - movable panels (HT)
2. Measurement
 - o scientific measuring apparatus
 - o steel tape
 - o fibreglass tape
 - o certificates
3. Indicators - best throw of each competitor
4. Windssocks

Results

1. Main scoreboard
2. Event Scoreboards
 - o electronic
 - o manual
3. Result system
 - o computerised - infield
 - o manual
4. Official announcement time
 - o protests (access to photofinish pictures before filing a protest)
5. Jury of appeal
 - o jury room
 - o video recordings
6. Record application forms
 - o World
 - o Area

Doping Control

1. Facilities

- rooms/toilets
- 2. sampling material
- 3. information signs
- 4. doping officials
 - doping stewards
- 5. Notice to athletes
 - IAAF
 - other
- 6. Doping control forms
 - IAAF
 - other
- 7. Drinks
- 8. Refrigerator(s)

Media

- 1. Press facilities
 - fax/phone
 - TV
 -

Information

- 1. Announcer - languages
- 2. Programme - list of participants
- 3. Score Board - central/events
- 4. Final list of results

Medical service

- 1. Doctor
- 2. First Aid
- 3. Ambulance
- 4. Physiotherapist
- 5. Massage couches

Meetings

- 1. Technical Meeting
- 2. Press Conference
- 3. Banquet/Reception

Various

- 1. Marshals
- 2. Infield Photographers etc
 - Bibs - advertising
- 3. Opening Ceremony
- 4. Closing Ceremony
- 5. Victory Ceremony
- 6. Warming up facilities
- 7. Implements, hurdles, throwing cage
- 8. Assistance to athletes

28.03.2004

Dopingkontrol

Lokaler og faciliteter til dopingkontrol

Der skal anvendes to lokaler som er i indbyrdes forbindelse, og som har én fælles indgang.

Fra det ene lokale (dopingkontrolrummet) skal der være direkte adgang til et toilet, som skal være så stort, at der er god plads til både en aktiv og en kontrollant.

I det andet lokale (venterummet) skal der være behagelige stole samt et køleskab med et passende antal øl og diverse vand, som skal være forsynet med kapsler eller skruelåg.

Instruks for Doping Stewards (DS)

Udvælgelse og indkaldelse til kontrol

Udvælgelsen sker forud for konkurrencerne ved, at der udvælges bestemte øvelser og bestemte placeringer, og personerne vil således først være kendt efter de pågældende øvelses afslutning.

Forud for de aktuelle øvelser vil DS få udleveret formularen "Notice To Athletes", udfyldt med de nødvendige informationer. I det DS dog skal forsyne formularen med det tidspunkt, forinden hvilket deltageren skal have meldt sig ved dopingkontrollen, hvilket vil sige en time efter det tidspunkt hvor den pågældende modtager meddelelsen.

Der udpeges mandlige DS`er i mændenes øvelser og kvindelige DS`er i kvindernes øvelser.

Umiddelbart efter øvelsens afslutning skal DS - så diskret som muligt - henvende sig til den pågældende deltager, præsentere denne for formularen, og, så vidt muligt, også oplyse mundtligt, hvad det drejer sig om. Deltageren skal udfylde den nederste del med sit navn og sin nationalitet i blokbogstaver, samt med underskrift.

DS beholder forsiden og deltageren får udleveret kopien.

Det kan desuden forekomme, at dopingkontrollen ønsker en deltager testet, eller at et af de deltagende lande ønsker en test foretaget i f. m. en national rekord. Proceduren er i princippet den samme, men udvælgelsen vil så først ske efter, at øvelsen er afsluttet.

Husk skriveunderlag og kuglepen.

Ledsagelse og overvågning

Herefter, og lige indtil det øjeblik, hvor deltageren har meldt sig ved en af dopingkontrollanterne i selve dopingkontrolrummet, skal DS forblive i umiddelbar nærhed af deltageren, helt uanset hvor denne bevæger sig hen, og hele tiden iagttage hvad denne foretager sig, altså også i forbindelse med eventuelt bad eller toiletbesøg.

Såfremt noget forekommer usædvanligt, skal DS notere sig dette. Eksempelvis at deltageren:

- indtager noget der kan ligne medicin
- modtager noget fra, eller afleverer noget til, andre personer
- forsøger at anbringe noget på eller i sin krop
- foretager omklædning i usædvanligt omfang

I givet fald skal dette meddeles til dopingkontrollanterne.

DS skal ikke gribe ind i, hvad deltageren foretager sig, medmindre dette på nogen måde kan hindre DS i at opfylde sin overvågningspligt.

Det er tilladt deltageren at lade en leder og/eller en tolk ledsage sig til dopingkontrollen. DS skal naturligvis behandle de pågældende venligt og korrekt, men i øvrigt henvise alle spørgsmål til dopingkontrollen, bortset fra relevante spørgsmål om tid og sted etc. DS må ikke lade sig distrahere af ledsagerne, og skal venligt, men absolut myndigt, afvise handlinger eller protester, som kan have indflydelse på overvågningen.

Procedure i kontrolområdet

Når deltageren har meldt sig ved, og fået kontakt med, en af dopingkontrollanterne, forbliver DS ved den pågældende, og ledsager denne til ventelokalet. Såfremt der allerede opholder sig en DS i ventelokalet, kan en af DS`erne eventuelt varetage den videre overvågning, under forudsætning af, at alle deltagere der opholder sig i lokalet fortsat kan overvåges fuldt forsvareligt.

I den forbindelse skal det huskes, at hver enkelt deltager skal ledsages af en DS, såfremt den pågældende forlader lokalet af en eller anden grund, og det skal huskes, at det stadig skal være en af samme køn som den pågældende deltager. Deltageren må i øvrigt kun forlade dopingkontrolområdet, såfremt der opstår helt specielle omstændigheder, og da kun efter aftale med en dopingkontrollant.

Overvågningen slutter først, når selve dopingkontrollen er overstået, og dette er godkendt af en dopingkontrollant.

Den eller de DS'er der opholder sig i ventelokalet, skal også sørge for at ingen uvedkommende får adgang til lokalet.

Særlige omstændigheder

Såfremt en deltager ikke nøje følger ovenstående procedure, eller nægter at følge den, eller på nogen måde hindrer DS i at udføre sin opgave, eller der på anden måde opstår problemer, skal DS så vidt muligt tage den pågældende med hen til en dopingkontrollant, eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, så vidt muligt forblive ved den pågældende, og ved hjælp af andre officials sørge for, at en dopingkontrollant og/eller den teknisk delegerede bliver tilkaldt, som så vil være ansvarlig for det videre forløb.

Det skal på forhånd afklares, hvorledes der skal forholdes, såfremt der, i fbm. en placering der er udtaget til kontrol, forekommer dødt løb.

Hvis en deltager, der er udtaget til kontrol, skal starte i en anden øvelse senere samme dag, venter man med at kontakte ham, til denne øvelse er afsluttet. I den forbindelse skal man, så vidt det er muligt, være opmærksom på eventuel deltagelse i stafetløb.

Legitimation

DS skal udstyres med et akkrediteringskort, hvoraf funktionen fremgår. Kortet skal give adgang over alt på og ved stadion.

6. JUNI 2000

Redskaber, rekvisitter og faciliteter

Løb

Løbebanen

Kegler

Højde: min. 20 cm, indbyrdes afstand: max. 4,00 m - passende antal til brug, hvor sargen fjernes. Skal reetableres så snart det er muligt, og der bør afsættes en person til at overvåge keglernes placering hhv. sargens reetablering. Keglerne skal placeres på den hvide afgrænsningslinie således, at yderkanten af keglens fod falder sammen med den kant af den hvide linie, der er nærmest løbebanen.

Vindmåler

Placeres på inderkredsen, på opløbsstrækningen, max. 2,00 m fra inderste afgrænsning af bane 1,50 m før målstregen og i en højde af 1,22 m.

Mekaniske vindmålere bør være forsynet med en passende beskyttelse, som reducerer eventuelle påvirkninger fra sidevind. Når der anvendes rør, bør længden på begge sider af måleinstrumentet være mindst det dobbelte af rørets diameter.

Omgangstæller

Ved længere løb skal deltagere, der er overhalet med en eller flere omgange, tydeligt have vist det aktuelle resterende antal omgange på et skilt, enten ved hjælp af håndholdte skilte, hvor tallet kan ændres, eller med fortrykte, håndholdte skilte. I begge tilfælde skal man sørge for at der er et tilstrækkeligt antal.

Normalt vil det være bedst at officials med håndholdte skilte går ind på løbebanen udefra (dels for at undgå trængsel omkring den faste rundetæller, dels fordi der er et bedre overblik udefra), når det aktuelle skilt skal vises, og tydeligt markerer det over for den løber, det drejer sig om.

Tallet på omgangstælleren skiftes, når den førende løber kommer ind på opløbsstrækningen.

Tidsdisplay

Placeret ved målstreg og ved 200 m start, og/eller evt. på resultattavle.

Omgangsklokke.

Der skal ringes for alle løbere der går ud på sidste omgang.

Banemarkeringskasser

Med tyvstartmarkering og evt. højtaler samt transportvogn til kasserne og startblokkene.

Indløbslinie

Markering af indløbslinie for 800 m og 4 x 400 m (samt 4x200m når hele distancen ikke løbes på bane).

2 flag, højde min. 1,50 m. Eventuelt kan suppleres med små kegler eller "prismer" (5cm x 5 cm og max. 15 cm høje) i en anden farve end indløbslinien, der placeres umiddelbart før krydset mellem banelinierne og indløbslinien.

Tape

8 ruller gul tape ved skiftstederne til markering på løbebanen, kun 1 stk. pr. deltager, max. 5 cm x 40 cm.

Deltagerne må bruge egen tape, men ikke kridt eller lignende.

Væskepost

Ved løb fra og med 5.000 m bør der i meget varmt vejr placeres en væskepost midt for langsiden modsat opløbssiden, bestående af 2-4 borde, 1-2 på inderkredsen tæt på bane 1, 1-2 på bane 3 eller 4 afhængig af forholdene. På bordene baljer med vand og svampe, samt plastickrus med vand - selvbetjening og betjening.

Pga. dopingproblematikken bør eventuelt anvendes små, lukkede plasticflasker med vand, i stedet for krus.

Hække

Det nødvendige antal hække + reserve.

Vogne til transport af hække.

Hækkene skal placeres således, at den side af overliggeren der er nærmest startlinien, flugter i lodret linie med den markering på banen, der angiver den korrekte afstand fra startlinien.

Der bør forefindes hække på opvarmningsområdet.

Hækkene bør være forsynet med afmærkninger forneden på hækkene, der tydeligt angiver, hvor hækkene skal stå i forhold til mærket på løbebanen (markering på hækkens fødder placeret i det lodrette plan under den side af overliggeren, der er nærmest startlinien).

Forhindringsløb

Kontroller at vandspejlet har den korrekte længde.

Forhindringsbomme:

Det nødvendige antal, med den nødvendige højde (evt. indstillelige).

Vogne til transport af bomme.

Den bom løberne passerer først bør være 5,00 m lang.

Bommen ved vandgraven skal have en længde, der svarer til vandspejlets bredde, som må være min. 3,64 m og max. 3,68 m. Bommen skal stå urokkeligt fast.

De flytbare bomme skal placeres således, at bommen rager 30 cm ind over inderbanens inderste afgrænsning.

Start og finish**Elektrisk tidtagning**

Der skal forefindes to fuldautomatiske tidtagningsanlæg, som er installeret helt uafhængigt af hinanden, og som får strømforsyning fra hver sin fase.

Anlæggene skal være af en type, som er godkendt af IAAF. Deres nøjagtighed skal være testet inden for de seneste fire år forud for konkurrencen, og der skal foreligge en skriftlig bekræftelse på dette.

Kontrol af tidtagningsanlæg:

Kontroller at de sorte firkanter på målstregen sidder lige i krydset mellem baneafmærkningen og målstregen.

Står kameraerne rigtigt?

Kontroller i objektivet, om kameraet er rettet nøjagtigt ind på mållinien.

Kameraerne skal stå fast og solidt, så vidt muligt fastgjort til underlaget.

Zero test

Kontroller at systemerne starter samtidigt med skuddet ved at affyre startpistolen direkte på mållinien (husk at beskytte kunststofbanen).

Registreringen af tiden skal starte samtidigt med skuddet, og følgelig samtidigt på begge anlæg.

Gangkontrol

Kontroller at begge kameraer fungerer samtidigt ved at affyre startpistolen og derefter lade systemerne køre i ca. 5 min., hvorefter der gennemføres en prøvepassage af mållinien. De registrerede tider sammenlignes.

Aflæsning - kontroller at bemanningen aflæser billederne korrekt (torso).

Startblokke

6/8 startblokke + evt. reserve. Om muligt med indbygget tyvstartregistrering og højttaler.

Startpistoler

Starter/recall starter(e), transducere etc.

Der bør være 2 recall startere ved 200m og 400m.

Podium til starter

Skal være let at flytte med. Evt. skammel eller stige.

Lodtrækningsnumre - evt.

Tidtagertrappe - evt.

Stopure - evt.

Gule flag til banedommere.

Depecher.

Kurve til overtrækstøj.

Spring

Højdespring

Overliggere.

Målepind.

Vindpose.

Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.

Resultattavle.

Evt. separat tavle med angivelse af springhøjde.

Rødt og hvidt flag.

Skamler/stiger til brug ved oplægning af overligger.

Hvid tape til markering af afgrænsningen af området bag det lodrette plan under overliggeren.

Stangspring

Overliggere

Gafler til oplægning af overliggere.

Målepind.

Vindpose

Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.

Resultattavle.

Evt. separat tavle med angivelse af springhøjde.

Rødt og hvidt flag.

Stativ/bukke til springstænger.

Hvid tape til markering af afgrænsningen af området bag det lodrette plan under overliggeren.

Længde- og trespring

Planker med voks (hældning på vokslstens forkant: 45 grader).

Målebånd - helst stålmålebånd, men, bortset fra internationale mesterskaber, er glasfiber også tilladt.

Metalpløk til placering i målepunktet.

Vindpose.

Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.

Resultattavle.

Rødt og hvidt flag.

Kegle til markering af at tilløbsbanen er spærret.

Skilt med angivelse af længder - placeres i sikker afstand fra springgraven.

Vindmåler, placeret 20,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien), i en højde af 1,22 m, og ikke mere end 2,00 m fra tilløbsbanen. Mekaniske vindmålere bør være forsynet med en passende beskyttelse, som reducerer eventuelle påvirkninger fra sidevind. Når der anvendes rør, bør længden på begge sider af måleinstrumentet være mindst det dobbelte af rørets diameter. Flag eller lignende til markering af, hvor målingen skal startes. Placeres ved længdespring 40,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien), og ved trespring 35,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien).
Kost, rive, skraber og evt. afretningsbræt.
Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

Kast

Kuglestød

Kugler

Målebånd - helst stålmålebånd, men, bortset fra internationale mesterskaber, er glasfiber også tilladt.

Metalpløk til placering i målepunktet.

Kastevinkel samt kastebuer med angivelse af længder i begge sider.

Resultattavle.

Rødt og hvidt flag.

Kegle til markering af at kasteringen er spærret.

Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.

Kost til fejning af kastering.

Måtte til rensning af sko.

Klude til aftørring af kugler.

Positionsmarkeringer (nummerskilte) til markering af længste stød for hver deltager

- numrene bør fremgå af programmet.

Stativ til kugler.

"Tagrende" til returnering af kugler.

Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

Spyd - Diskos - Hammer

Kasteredskaber

Optisk måleudstyr eller målebånd..

Prisme/metalpløk til placering i målepunktet.

Rødt og hvidt flag.

Vindpose

Resultattavle.

Kegle til markering af at kastering/tilløbsbane er spærret.

Kastebur (diskos og hammer).

Kost til fejning af kastering (diskos og hammer).

Måtte til rensning af sko (diskos og hammer).

Klude til aftørring af redskaber.

Tilløbsmarkeringer (spyd) (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Positionsmarkeringer (nummerskilte) til markering af længste kast for hver deltager.

- numrene bør fremgå af programmet.

Kastevinkler samt kastebuer med angivelse af længder i begge sider.

Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.

Stativ til redskaber.

Afspærring af landingsområde - fangnet.

Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

Opvarmningsområde

Diverse redskaber

Målebånd

Der bør anvendes stålmålebånd, men glasfibernålebånd er tilladt.

Det målebånd der udlægges til brug for placering af positionsmarkeringer, bør være af glasfiber, da et stålmålebånd nemt vil kunne beskadiges af kasteredskaberne.

Maj 2006

Redskabskontrol

Balancevægt og lodder. Lodderne bør være kontrolleret af Kongelig Vejer og Måler eller tilsvarende (attest). Derefter kontrolleres vægten ved hjælp af lodderne. Kontrolleret digitalvægt kan anvendes.

Kvitteringsformular til afgivelse af kvittering for afleverede redskaber.

Måleskema hvor grunden til afvisningen af et bestemt redskab anføres. Særligt måleskema for spyd.

Kugle

Kontrol af:

- Vægt
- Diameter
 - måles med metalredskab bestående af to parallelle stænger, som er fastgjort vinkelret på en tredje stang
- Form
 - skal være cirkulær over alt. Kontrolleres ved hjælp af udskæring i metalplade
 - Overfladen skal være glat
 - Tyngdepunktet skal være i centrum
 - lad kuglen rulle hen ad et plant gulv. Såfremt tyngdepunktet er korrekt placeret, vil kuglen følge en lige linie.

Diskos

Apparatur til kontrol af diameter og tykkelse.

Kontrol af:

- Vægt
- Diameter
- Tykkelse
- Tyngdepunkt
- Metalkerne
- Overfladen:
 - skal være jævn og glat over alt, herunder også kanten, og overfladen på de to sider skal være ens
 - når diskossen lægges på en plan flade, og derefter vendes, skal afstanden fra diskossens kant til underlaget være den samme.

Spyd

Skydelære, metallineal 60 cm, redskab til kontrol af tyngdepunkt, redskab til kontrol af spidsens vinkel, "hulplade" af slidstærkt metal til kontrol af diverse diametre, stålmålebånd.

Kontrol af:

- Vægt
- Totallængde
- Tyngdepunkt
- Bevikling - placering og tykkelse
- Spids
- Længdeprofil - ved hjælp af metallineal
- Diameter
 - umiddelbart foran beviklingen
 - umiddelbart bag beviklingen
 - 150 mm fra spids
 - umiddelbart bag spids (hoved)
 - 150 mm fra bagende

Hammer

Udstyr til kontrol af:

- Vægt
- Totallængde
- Hovedets form - skal være cirkelrundt over alt
- Hovedets diameter
- Hovedets tyngdepunkt
- Håndtag
- Leje og led

Springstænger

Der er tilladt bevikling både foroven og forneden på stængerne, i øvrigt uden nogen begrænsninger.

Maj 2006

Øvrigt udstyr mv.

- Præmieskammel
- Walkie-talkies / Intercom.
- Rekordblanketter - nationale/internationale.
- Dopingkontrolformularer - IAAF
- Højtaleranlæg - mikrofoner, evt. trådløs til brug på inderkredsen.
- Skriveunderlag og skrivematerialer som også kan anvendes i regnvej.
- Lille bord + 3 stole placeres følgende steder: længde/trespring, højdespring, stangspring, kuglestød, spydkast.
- Bænke til deltager placeres følgende steder: start ligeløb, tilløb længde/trespring/stangspring/højdespring.
- Læmulighed for de aktive, specielt ved stangspring og højdespring samt evt. for dommere
- parasoller/pavilloner.

Øvrige faciliteter

Call Room

Der skal anvendes et rum, eller evt. et telt, af passende størrelse.

I rummet skal anbringes et eller flere borde, hvor deltagerne kan placere deres tasker etc., når de skal kontrolleres.

Der skal forefindes et antal målebånd til brug ved kontrol af størrelsen på reklamer etc., samt kraftig, stærkt klæbende tape til brug ved tildækning af ulovlige reklamer.

Kontrollen bør foretages af modne personer, med et indgående kendskab til de aktuelle regler.

Der bør være en skærm eller lign. som deltagerne kan opholde sig bag, såfremt de skal skifte tøj.

Som hovedregel samles deltagerne i call room og føres ind til konkurrencestedet.

Doping kontrol

Der skal anvendes to lokaler som er i indbyrdes forbindelse, og som har én fælles indgang.

Fra det ene lokale (dopingkontrolrummet) skal der være direkte adgang til et toilet, som skal være så stort, at der er god plads til både en aktiv og en kontrollant.

I det andet lokale (venterummet) skal der være behagelige stole samt et køleskab med et passende antal øl og diverse vand, som skal være forsynet med kapsler eller skruelåg.

Jurylokale

Der skal forefindes et lokale, hvor juryen uforstyrret kan mødes.

Eventuelt skal der være en videoafspiller med tilhørende TV.

Læge/samarit/massør

Der skal forefindes de nødvendige lokaler og massagebrikse.

Reklameregler

Regler for reklamer på deltagernes tøj mv.

Gældende for internationale holdmatcher – IAAF Rule 1(e) (incl. landskampe og E-cup, men ikke klubmatcher).

For landsholdsdragter gælder generelt – konkurrence og overtrækstøj - skal have samme generelle farve(r) på forsiden og bagsiden.

Konkurrencetøj

- - **Overkroppen - trøje - trikot**
 - **Tøjfabrikants navn/logo**
 - skal være rektangulært, max. 30 kvadratcm., højde på bogstaver max. 4 cm, højde på det totale logo max 5 cm.
 - skal være placeret på deltagerens bryst, og må kun forekomme én gang.

Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 10 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

 - på tværs for enden af ærmerne
langs ærmernes udvendige sømme
langs trøjens udvendige sømme
 - **Forbundssponsor**

Må forekomme én gang på forsiden eller bagsiden. Max. 30 kvadratcm., Max. højde på bogstaver/logo 8 cm, under forudsætning af, at de deltagende lande er enige om det. Ellers er max. Højde 5 cm.
 - **Nationslogo eller -flag**

Må forekomme én gang på forsiden eller bagsiden. Max. 30 kvadratcm., max højde 4 cm.
 - **Nationsnavn**

Må forekomme én gang på forsiden og/eller bagsiden med en maksimal højde på 10 cm.

- **Personnavn**
Den aktives eget navn må placeres på forsiden og/eller bagsiden, med en maksimal højde på 4 cm
- **Underkroppen - shorts, tights**
 - **Tøjfabrikants navn/logo**
Max. 20 kvadratcm. max. højde 4 cm. Må kun forekomme én gang, og kun på forsiden.
 - Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 10 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

på tværs for enden af buksebenene
langs med buksebenenes udvendige søm.
- **Sokker**
 - **Fabrikantens navn/logo**
Max. 5 kvadratcm., max. højde 2,5 cm.
Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 5 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

langs med sokkernes overkant
-
-
-
- **Hovedbeklædning (hatte, pandebånd, etc., handsker og armbånd)**
 - **Fabrikantens navn/logo**
Max. 6 kvadratcm.
Må kun forekomme én gang på hvert objekt.

Overtrækstøj

Overkroppen – T-shirts, sweatshirts, regnjakker

Tøjfabrikantens navn/logo

skal være rektangulært, max. 40 kvadratcm., højde på bogstaver max. 4 cm, højde på det totale logo max 5 cm. Det skal være placeret på deltagerens bryst, og må kun forekomme én gang.

Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 10 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

på tværs for enden af ærmerne
langs ærmernes udvendige sømme
langs tøjets udvendige sømme

Forbundssponsor

Må forekomme én gang på hvert stykke tøj. Max. 40 kvadratcm., højde på bogstaver/logo 8 cm, under forudsætning af, at de deltagende lande er enige om det. Ellers er max. Højde 5 cm.

Personnavn

Den aktives eget navn må placeres på forsiden og/eller bagsiden, med en maksimal højde på 4 cm.

Nationslogo eller -flag

Må forekomme én gang på forsiden eller bagsiden på hvert stykke tøj. Max. 40

kvadratcm., max højde 5 cm.

Nationsnavn

Må forekomme én gang på forsiden og/eller bagsiden med en maksimal højde på 10 cm.

Underkroppen

Tøjfabrikants navn/logo

Max. 20 kvadratcm. max. højde 4 cm. Må kun forekomme én gang.

Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 10 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

på tværs for enden af buksebenene
langs med buksebenenes udvendige søm.

○

Sokker

▪ Fabrikantens navn/logo

En gang på hver sok, max. 5 kvadratcm., max. højde 2,5 cm.

Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 5 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

langs med sokkernes overkant

Opvarmningstøj

Her gælder de samme regler som for konkurrencetøjet bortset fra, at der ikke er nogen begrænsning i højden på nationsnavnet.

Kommentar

Dette er en ny sektion, og det må opfattes således, at det alene vedrører opvarmningstøj, som anvendes et decideret opvarmningsområde – typisk uden for stadion.

Anden påklædning/udstyr

For anden påklædning/udstyr, der medbringes på konkurrenceområdet, såsom hat, pandebånd, armbånd, handsker, briller, solbriller, gælder det, at producentens navn/logo må forekomme én gang – max. størrelse 6 kvadratcm.

Andre former for reklame

Udover ovenstående er enhver anden form for reklame forbudt, som måtte forekomme på, eller ved, eller som på anden måde kan forbindes med, en deltager, eksempelvis omfattende, men ikke begrænset til: kropsbemaling, tatoveringer, smykker, hårfarvning, hårklipping, anvendelse af flag, bannere, T-shirts, hatte og i det hele taget enhver anden form for reklamering.

Generelt

Ovennævnte mål skal kontrolleres, når den aktive har tøjet på.
Ovenstående regler gælder under hele konkurrencen, incl. æresrunde, ceremonier (sejrs-, åbnings- og afslutningsceremoni) samt officielle pressekonferencer som gennemføres af arrangøren.

Deltagernumre

Max. 24 cm i bredden og 20 cm i højden.
Tallenes højde min. 6 cm og max. 10 cm. Tallene skal være let synlige.
Det er tilladt med to reklamer på deltagernumrene:

Reklamen oven over deltagernummeret – navn/logo - max højde 6 cm.

- Reklamen neden under deltagernummeret – navn/logo – max. højde 4 cm
- - her kan i stedet angives navnet på den by eller det område, hvor konkurrencen afholdes.

Det er tilladt med forskellige sponsorer i de forskellige øvelser.

- Deltagernummeret skal bæres således, at hele omfanget altid er synligt.

Deltagernumrene skal være udført i passende farver, som sikrer selve nummeret maksimal synlighed.

Tasker

Deltagernes tasker

På deltagernes tasker må producentens navn/logo forefindes to gange, max. størrelse for det enkelte logo 25 kvadratcm.

Arrangørtasker

Det er en arrangørs ret, at udstyre alle aktive, officials og andre deltagere med en officiel taske, hvorpå må forefindes: navnet på arrangementet, arrangementets logo samt producentens navn/logo. Sidstnævnte må, ud over 2 stk. på max. 25 kvadratcm., forefindes yderligere to gange med max. størrelse 40 kvadratcm.

Generelt

Såfremt reklamereglerne overtrædes, kan det kræves, at den pågældende skal bære en neutral dragt, som leveres af arrangøren. (I praksis vil man acceptere, at deltageren skifter til en lovlig dragt, eller man vil tildække ulovlige reklamer med tape.

Officials

Overkroppen

Tøjfabrikantens navn/logo

skal være rektangulært, max. 40 kvadratcm., højde på bogstaver max. 4 cm, højde på det totale logo max 5 cm. Må kun forekomme én gang.

Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke -
i form af en strimmel, max. 10 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

på tværs for enden af ærmerne
langs ærmernes udvendige sømme

langs tøjets udvendige sømme

Stævnets navn og/eller logo må forekomme én gang, max. højde 4 cm.
Ved stævner med en titelsponsor eller hovedsponsor, skal stævnets fulde titel anføres (ikke kun navnet på sponsoren).

Underkroppen

- her gælder samme regler som for deltagerne:

Tøjfabrikants navn/logo

Max. 20 kvadratcm. max. højde 4 cm. Må kun forekomme én gang.

Der må desuden være et eller flere grafiske logoer uden navn eller tekst – designmærke - i form af en strimmel, max. 10 cm lang, som, under forudsætning af at den/de ikke fremtræder for dominerende, eller i øvrigt forringer det generelle visuelle indtryk, må anbringes:

på tværs for enden af buksebenene
langs med buksebenenes udvendige søm.

August 2006

Der foreligger ikke en opdateret udgave på dansk (Lovudvalget) af "IAAF ADVERTISING REGULATIONS". Der henvises derfor til denne publikation, når det drejer sig om andet end reklamer på deltagerne som anført ovenfor.

Reklamer og annoncering på stadion

Nedenstående tekst hidrører fra en tidligere udgave af Advertising Regulations (se ovenfor)

Reklamer på udstyr, redskaber og forsyninger

Kugler, diskos, spyd, depecher, springstænger, overliggere, springstøtter, omgangsklokker, startblokke:
Producentens navn/logo må forekomme 1 gang, og må ikke overstige 4 cm i højden.

Landingsområder - højdespring & stangspring
Producentens navn/logo må forekomme tre steder, en på hver side, og en på bagsiden, max. højde 10 cm.

Hække og forhindringsbomme
Producentens navn/logo må forekomme sammen med hovedsponsorens, eller byens navn, eller stadions navn, eller arrangementets navn. Max. højde 5 cm. (altså højst 2 navne sammen).
De relevante navne må kun forekomme én gang.

Elektronisk udstyr (såsom måleapparatur, tidsure, vindmålere, resultattavler/scoreboards)
Producentens navn/logo må forekomme en gang på maksimalt to sider, max. højde 10 cm.

Alt andet autoriseret udstyr
Producentens navn/logo må forekomme en gang på maksimalt to sider, max. højde 4 cm.

Drikkevarer
Maksimalt 4 "bokse".
Hver rund boks må have drikkevarereproducentens navn/logo på et 40 cm bredt bånd rundt om boksen, eller, hvis boksen er firkantet, ét navn/logo på hver af de fire sider, max. højde 40 cm.
Boksens højde max. 1,40 m og max. diameter, eller længde på siden, 1,00 m.

Væskeposter i fbm. længere løb på stadion må ikke forsynes med reklame.

Drikkeflasker
Flasker på max. 1 liter, forsynet med drikkesponsorens navn/logo, må udleveres til deltagere umiddelbart efter afslutningen af et løb.
Udleveringen skal foretages af officials, som er iført samme tøj, som stævnets øvrige officials.

Kunststofbaner

Producentens navn/logo, eller stadions navn, eller stedets navn må forekomme permanent 2 steder.
Størrelse 1,00 x 0,40 m.

13. juni 2003

Teknisk møde

Teknisk møde bør afholdes i et lokale af en passende størrelse, med det nødvendige antal siddepladser, hvorfra man uhindret skal kunne se, hvad der bliver vist, og høre hvad der bliver sagt.

Der bør være sørget for en behagelig temperatur i lokalet.

Følgende bør være til rådighed:

- Tavle eller flip-over
- overhead projector
- højtalersystem.

Mødet bør ledes af en person med den nødvendige autoritet og den nødvendige tekniske og organisatoriske viden, og vedkommende skal så vidt muligt kunne lede mødet på engelsk. Hvis ikke det sidste er tilfældet, skal der være en kompetent tolk, helst med kendskab til atletik.

Så meget information som muligt bør foreligge skriftligt på forhånd, og være udleveret til de relevante personer ved deres ankomst til byen, eller så tidligt som muligt inden Teknisk Møde, og kun helt undtagelsesvist ved mødets begyndelse.

Den skriftlige information bør bl.a. omfatte:

- Time and place for the Technical Meeting, and how to get there.
- The language the meeting will be conducted in (and if relevant, the language(s) interpretation will be made in.
- Timetable.
- List of participants, and information about how changes for this are to be given.
- Order of lanes and jumping and throwing order.
- Timetable for transportation.
- List of team-guides.
- Information about when and where to eat, and the sort and quantity of food and drink available.
- Sketch of the stadium with special information of relevant places and areas.
- Security precautions, admission of officials, coaches and athletes in different areas, identification cards, tickets.

- Information in the stadium, the language(s) announcements will be made in, and the distribution of lists of results.
- Doping control.
- Control of implements, time and place, procedure.
- Warming-up area, where, which facilities (hurdles, implements, throwing facilities).
- Call-room procedure.
- Opening ceremony, parade of teams, rallying ground, number of participants etc.
- Jumping heights.
- Runways - length, distance from take-off board to landing area in triple jump.
- Practice trials in the stadium, when, how many.
- Intermediate times - how and where they will be given.
- Starters command.
- Victory ceremony - rallying ground, procedure.
- Records - procedure in case of national- or international records.
- Media - information concerning interviews, press facilities etc.
- Jury of appeal - how it is appointed.
- Closing ceremony
- Banquet and other official arrangements.

Agenda of the Technical Meeting

- Welcome
- Presentation
- The stadium
- Timetable
- List of participants
- Order of lanes, jumping and throwing order
- Jumping heights
- Runways
- Practice trials
- Intermediate times
- Starters command
- Control of implements
- Doping control
- Opening and closing ceremonies
- Victory ceremony
- Records
- Information in the stadium
- Transportation
- Security
- Media
- Jury of app
- Banquet
- Various

Anbefalinger til arrangører

Transport

Der skal sørges for forskellige afgangsmuligheder, afpasset efter de tidspunkter deltagerne skal konkurrere.

Teamguider

Hver nation bør forsynes med en sprogkyndig guide, om muligt en der taler den pågældende nations sprog. Så vidt muligt bør guiden indlogeres på samme hotel som holdet.

Forplejning

Maden bør være varieret og i tilstrækkelig mængde, ligesom der bør tages hensyn til de "tunge deltagers" behov. Der bør

være tilstrækkelig kapacitet til at alle kan få serveret mad på én gang.

Indkvartering

Oftest skal der naturligvis tages hensyn til prisen, men der bør også tages hensyn til om hotellet er placeret i et roligt kvarter uden trafikstøj etc., og om kapaciteten er tilstrækkelig, ikke kun hvad angår værelser, men også spisefaciliteter, opholdsrum og fritidsfaciliteter.

6. juni 2000
Georg Facius